

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Тульской области
(Управление Роспотребнадзора по Тульской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тульской области
в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

« 03» ноября 2016г.

№ 157 /19

(дата выдачи)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области в Щекинском,
Плавском и Тепло-Огаревском районах

(место выдачи предписания)

Главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по
Тульской области в Щекинском, Плавском, Тепло-Огаревском районах Евдокимова Г.Н.

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

**установлены факты нарушения обязательных требований: муниципальным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида №28»:**

- Внутренняя отделка помещений детского сада выполнена с нарушениями требований
санитарных правил, в игровых, спальнях стены выполнены обоями, обои местами отклеены,
что не позволяет проводить качественно уборку влажным способом. В отдельных группах
имеются следы протеканий на стенах и потолках (подготовительная гр.В, подготовительная
гр.Б, средняя гр. В) (п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
образовательных организациях»).

- Отмечаются дефекты покрытия пола, линолеум не плотно пригнан к стенам и полу, не имеет
стыков (подготовительная группа В, подготовительная гр. А, средняя гр.Б, средняя гр.В и др.)
(п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных
организациях»).

-Не проводится маркировка постельного белья индивидуально для каждого ребенка (п.6.15
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных
организациях»).

-Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки не
установлены тентовые навесы (п.3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
образовательных организациях»).

-Песок, имеющийся в игровых песочницах загрязнен, с примесями мусора. Документы,
подтверждающие соответствие гигиеническим нормативам по паразитологическим,
микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям не представлены.
В имеющемся сертификате указано, что песок для строительных работ (п.3.15 СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»).

-Оконные рамы требуют замены. В отдельных группах остекление окон выполнено из
разбитого стекла (подготовительная гр.Б, старшая гр.А и др.)(п. 4.15, п.4.16 СанПиН

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»).

-Разделочные доски на пищеблоке имеют дефекты (щели, трещины), отдельные разделочные доски не имеют маркировку (п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»).

-Крупяные изделия хранятся в не заводской упаковке (п.14.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».)

- На пищеблоке используются емкости с трещинами, сколами, отбитыми краями (п.13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»).

-Допускается совместное хранение в одном шкафу спецодежды работников пищеблока и личных вещей (п.19.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»).

(указать сведения об установленных юридически значимых фактах и указать нормы обязательных требований, которые были нарушены)

Предписание выдано: муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад комбинированного вида №28», заведующая Сергиенко С.А.

(сведения о лице, которому выдается предписание: наименование и адрес юридического лица, фамилия, имя, отчество и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, фамилия, имя отчество должностного лица, должность)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований **ПРЕДЛАГАЮ:**

1. Провести текущий ремонт в образовательном учреждении (2 младшая Б, подготовительная В, средняя В, подготовительная А).
2. Предусмотреть частичную замену оконных рам, разбитых стекол 1 младшая группа А и Б, 2 младшая группа А и Б).
3. Провести замену мебели - полотенецницы в старшей группе А, столов - в группе 1 младшая «Б».
4. Для защиты детей от солнца и осадков на территории предусмотреть тентовые навесы.
5. Ежегодно проводить смену песка, иметь документ о соответствии гигиеническим нормативам.
6. На пищеблоке заменить разделочные доски, емкости, пришедшие в негодность.

(указать отдельные мероприятия по устранению нарушений обязательных требований)

Срок исполнения: до 05.05 2017 г. по пунктам 2,5,6 до 15.08.2017 г. по п.1,3. До 15.08.2018 г. п.4

(в случае установления нескольких сроков, указать по пунктам)

О выполнении предписания сообщить в срок до 06.05 2017 г. по пунктам 2,5,6 до 16.08.2017 г. по п.1,3. До 16.08.2018 г. п.4

представив документы, подтверждающие выполнение предписания

(указать перечень документов)


Лицо, проверка которого проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием, в течение 15 дней с момента получения предписания может представить в письменной форме возражения в отношении предписания в целом или его отдельных положений (в соответствии с ч.12 ст.16 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля").

Также предписание может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства, в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, а также непредставление или несвоевременное представление в

государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении предписания, в неполном объеме или в искаженном виде, в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет административную ответственность.

Главный специалист-эксперт
(наименование должности)




(подпись)

Евдокимова Г.Н.
(фамилия и инициалы)

Предписание получил(а): заведующая МДОУ «Детский сад

Комбинированного вида №28»

«03» ноября 2016 г.



(подпись)

Сергиенко С.А.
(инициалы и фамилия)

Отметка об отправке предписания заказным письмом:

(число, месяц, год, № квитанции)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Тульской области
Территориальный отдел Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Тульской области в Щекинском, Плавском и
Т-Огаревском районах

Ленина ул., д.9, г. Щекино, 301241
тел. (487-51)5-35-47, факс (487-51)5-23-83
Факс: 5-35-47, 5-23-83
E-mail: fon.sh@mail.ru
ОКПО 77043907 ОГРН 1057101142064 ИНН 7107087889
КПП 710701001

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
в Щекинском, Плавском и
Тепло-Огаревском районах

(место составления акта)

« 03 » ноября 20 16

(дата составления акта)

10.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 60/19

По адресу/адресам: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 28», Тульская обл., г. Щекино, ул. Ленина д.54.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки № 60/19 от 03.10.16 г. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах Дашкиной Ирины Владимировны.

(распоряжения о проведении проверки с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 28» Тульская область, г. Щекино, ул. Ленина, д.54.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«07» октября 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. продолжительность 6 часов.

«13» октября 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. продолжительность 3 часа.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/9 часов (рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тульской области в Щекинском, Плавском и Т-Огаревском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора))

О проведении проверки уведомлен (ы): заведующая МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28» Сергеевко Светлана Александровна 03.10.2016г. в 10-00ч.

(заполняется при проведении плановой и внеплановой выездной проверки)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28» Сергеевко Светлана Александровна 07.10.2016 г. 10.00.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Евдокимова Галина Николаевна- главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области в Щекинском, Плавском и Т-Огаревском районах

с участием представителей экспертной организации ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в городе Щекино» главного врача- Каткова Александра Сергеевича, зав. отделом СЭЭ Маликовой Светланы Алексеевны, инженера – Коровиной Елены Николаевны.

Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции №RA.RU.710038 от 21.05.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» с испытательными лабораториями его филиалов в г. Алексине, в г. Ефремове, в г. Суворове, в г. Новомосковске, в г. Щекино № RA.RU.511604 от 15.03.2016г. выдан Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28» Сергеевко Светлана Александровна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

07.10.2016 г. 10.00 час. до 16.00 час. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 28» Тульская область, г. Щекино, ул. Ленина, д. 54 расположено на самостоятельном земельном участке. Территория участка ограждена забором по всему периметру.

Детский сад размещается в двухэтажном типовом здании. Расчетная вместимость учреждения – 282 места на 12 групп. Списочный состав детей на 07.10.2016 года составляет – 282 ребенка, фактически присутствуют – 210 человек и функционируют 12 групп.

Групповые ячейки имеют следующий набор помещений: групповые, спальня, буфетные, туалетные, раздевалки. Сон детей организован на стационарных кроватях в отдельно оборудованных спальнях. Дети обеспечены двумя комплектами постельного белья и полотенец.

Помещения медицинского назначения размещены на первом этаже, в состав входят медицинский и процедурный кабинеты, изолятор на две койки. Кабинеты медицинского блока оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды. Медицинский блок оборудован необходимым медицинским оборудованием. На всех детей, отсутствующих более 3-х дней (за исключением праздничных и выходных) представлены справки участкового врача- педиатра с указанием диагноза.

Все дети обследованы на гельминтозы и кишечные протозоозы. Из инфекционной заболеваемости на день проверки зарегистрирована ветряная оспа.

Все сотрудники детского учреждения привиты против гриппа. Дети привиты против гриппа в количестве 6 человек, на 32 человека дано согласие родителей для проведения профилактической прививки против гриппа, на момент проверки нет вакцины. 244 – отказ родителей. Во всех группах имеется наглядный материал по профилактике инфекционных заболеваний, в том числе и по профилактике гриппа.

В состав пищеблока входят: раздаточная, горячий цех, мясо-рыбный и овощной заготовочный цех и кладовая для хранения сухих и скоропортящихся продуктов. Питание детей организовано в групповых, в каждой групповой ячейке оборудованы буфетные, где установлены двухгнездные моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды через смесители.

Внутренняя отделка помещений детского сада выполнена с нарушениями требований санитарных правил, в игровых, спальнях стены оклеены обоями, что не допускает уборку влажным способом. В отдельных группах имеются следы протеканий на стенах и потолках.

Отмечаются дефекты покрытия, линолеум не плотно пригнан к стенам и полу, что не позволяет качественное проведение уборки и дезинфекции (**нарушение п. 5.1, п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»**).

В туалетных помещениях для детей установлены душевые поддоны, которые оборудованы гибким плангом с душевой насадкой.

Теплоснабжение учреждения централизованное от городской котельной. Канализование здания централизованное в городскую систему канализации.

Здание детского сада оборудовано централизованной системой холодного водоснабжения. Горячее водоснабжение централизованное от городской системы, имеется резервное горячее водоснабжение от электроводонагревателей во всех группах, медицинской комнате, пищеблоке.

С целью контроля за организацией питания в детском саду издан приказ о создании бракеражной комиссии, вся медицинская документация заведена по установленной форме. Примерное десятидневное меню разработано, с территориальным отделом Роспотребнадзора согласовано.

На пищеблоке суточная проба сохраняется в течение 48 часов.

Продукты доставляются специализированным транспортом в соответствии с меню из КШП г. Щекино. Поступающая в дошкольное учреждение продукция имеет необходимые документы, подтверждающие качество продукции.

Списочный состав сотрудников – 60 человек. На всех сотрудников представлены медицинские книжки. Медосмотр пройден по графику в соответствии с приказом Минздрава № 302-н в декабре 2012 года.

Учреждение обеспечено достаточным количеством моющих и дезинфицирующих средств.

Плановая проверка проводилась с применением лабораторного контроля и инструментальных исследований, проведен забор воды на микробиологические показатели и санитарную химию смывы с объектов окружающей среды на санитарно-показательные группы микроорганизмов, готовое блюдо на микробиологические показатели, смывы на паразитологические показатели, готовое блюдо на калорийность, произведены замеры освещенности и микроклимата.

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов);

07.10.2016 г. 10.00 муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 28», Тульская обл., г. Щекино, ул. Ленина д.54;

- Внутренняя отделка помещений детского сада выполнена с нарушениями требований санитарных правил, в игровых, спальнях стены выполнены обоями, обои местами отклеены, что не позволяет проводить качественно уборку влажным способом. В отдельных группах имеются следы протеканий на стенах и потолках (подготовительная гр.В, подготовительная гр.Б, средняя гр. В) (п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»).

- Отмечаются дефекты покрытия пола, линолеум не плотно пригнан к стенам и полу, не имеет стыков (подготовительная группа В, подготовительная гр. А, средняя гр.Б, средняя гр.В и др.) (п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»).

-Не проводится маркировка постельного белья индивидуально для каждого ребенка (п.6.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»).

-Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки не установлены тентовые навесы (п.3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»).

-Песок, имеющийся в игровых песочницах загрязнен, с примесями мусора. Документы, подтверждающие соответствие гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям не представлены. В имеющемся сертификате указано, что песок для строительных работ (п.3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»).

-Оконные рамы требуют замены. В отдельных группах остекление окон выполнено из разбитого стекла (подготовительная гр.Б, старшая гр.А и др.)(п. 4.15, п.4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»).

-Разделочные доски на пищеблоке имеют дефекты (щели, трещины), отдельные разделочные доски не имеют маркировку (п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»).

-Крупяные изделия хранятся в не заводской упаковке (п.14.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».)

- На пищеблоке используются емкости с трещинами, сколами, отбитыми краями (п.13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»).

-Допускается совместное хранение в одном шкафу спецодежды работников пищеблока и личных вещей (п.19.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»).

За выявленные нарушения предусмотрено административные наказания по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ на должностное лицо, по ст. 6.6 КоАП РФ на ответственное лицо.


Для составления протоколов об административном правонарушении вручены письма-вызовы.


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки) **03.11.2016 года.**


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: экспертные заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции, воды, смывов, микроклимата, освещенности, предписание от 03.11.2016 г. №157/19.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«03» ноября 2016г. 

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ЩЕКИНО»

Юридический адрес: 300012, г. Тула, ул. Мира, д. 25.

Адрес местонахождения: 301240 Тульская область, г. Щекино, ул. Ленина, д. 9.

тел.: 8(48751)5-34-36, факс: 8(48751) 5-25-53, e-mail: fgus_shekin@yandex.ru

ИНН 7106064800, ОГРН 1057100793331

Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710038 от 21.05.2015 г.

Утверждаю:

Главный врач ФФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Тульской области в
г. Щекино»

М.П.

А.С. Катков

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

№ 28/188-16-04-04 от 31.10.16 года

Дата и место проведения экспертизы:

« 31 » октября 2016 г. Тульская область,
г. Щекино, ул. Ленина, д. 9.

Основание: запрос территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах № 19/2087-16 от 11.10.2016 г. (вх. № 28/329-16-04 от 11.10.16 г.)

(указать документ, на основании которого проводится экспертиза, его реквизиты и сведения о лице или органе, назначившем экспертизу: предписание, определение, постановление)

Настоящая экспертиза проведена: заведующей отделом санитарно-эпидемиологической экспертизы филиала ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в городе Щекино» Маликовой С.А., имеющей высшее медицинское образование, стаж работы по специальности - 19 лет.

(указать должность, Ф.И.О., образование, стаж работы по специальности лица, которому поручено проведение экспертизы)

Объект инспекции в соответствии с областью аккредитации: общественные здания – МБОУ «Детский сад комбинированного вида № 28», адрес: Тульская область, г. Щекино, ул. Ленина, д. 54.

(общественные здания, продукция, проектная документация и др., наименование, местонахождение, иные идентифицирующие сведения)

На разрешение эксперту поставлены вопросы: соответствие проб готовых блюд по микробиологическим показателям, соответствие пробы готового блюда на качество термической обработки, соответствие калорийности готового блюда меню-раскладке, соответствие пробы воды из крана водопроводной сети по микробиологическим и органолептическим показателям, соответствие смывов по паразитологическим показателям, соответствие смывов на БГКП, соответствие параметров микроклимата, уровней искусственной освещенности в МБОУ «Детский сад комбинированного вида №

1
1620-16
02.11.16

28», адрес: Тульская область, г. Щекино, ул. Ленина, д.54 требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», МУ 3.2.1882-04 «Профилактика лямблиоза», МУ 3.2.1756-03 «Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями», ЕСТ №299 «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299», ГОСТ Р 54607.3-2014 «Методы лабораторного контроля продукции общественного питания», МУ 4237-86 от 29.12.1986г. «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах», МУ «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами» № 2657 от 31.12.1982 г.

(указываются вопросы согласно документу о назначении экспертизы)

В распоряжение эксперта предоставлены: протоколы лабораторных испытаний № 24936 от 17.10.16г., № 24930 от 17.10.16г., № 24938 от 21.10.16г., № 24937 от 21.10.16г., № 24929 от 17.10.16г., протоколы измерений уровней физических факторов № 5772-ПР-7565-Ф/188 от 14.10.16г., № 5772-ПР-7564-Ф/188 от 14.10.16г., протокол исследования смывов на паразитологические показатели № ПР 7572 от 14.10.16г., протокол исследования смывов на БГКП № ПР 7559 от 17.10.16 г. ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Щекино», Аттестат аккредитации № RA.RU.511604 от 15.03.2016 г.

(акты отбора проб, протоколы лабораторных исследований (испытаний), акты обследований и т.п., с указанием реквизитов документов)

В ходе проведения экспертизы установлено: пробы готовых блюд, смывов, воды, замеры уровней искусственной освещенности, параметров микроклимата отобраны и проведены 13.10.16 г. в МБОУ «Детский сад комбинированного вида № 28», адрес: Тульская область, г. Щекино, ул. Ленина, д.54. Пробы готовых блюд, смывов, воды доставлены в ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Щекино» 13.10.16 г.

1. Оценка результатов лабораторных исследований проб готовых блюд (котлета мясная, картофельное пюре) проведена в соответствии с ЕСТ №299 «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299» по микробиологическим показателям.

2. Оценка результатов лабораторных исследований проб готовых блюд - котлета мясная, картофельное пюре на соответствие калорийности меню-раскладке проведена в соответствии с МУ 4237-86 от 29.12.1986г. «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах».

3. Оценка результатов лабораторных исследований пробы готового блюда - котлета мясная по качеству термической обработки проведена в соответствии с ГОСТ Р 54607.3-2014 «Методы лабораторного контроля продукции общественного питания».

4. Оценка результатов лабораторных исследований проб воды из водопроводной сети проведена в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

5. Оценка результатов смывов по паразитологическим показателям проведена в соответствии с СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза».

6. Оценка результатов смывов на БГКП проведена в соответствии с МУ «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами» № 2657 от 31.12.1982 г.

7. Оценка результатов инструментальных замеров *температуры и относительной влажности воздуха* проведена в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

8. Оценка результатов инструментальных замеров *уровней искусственной освещенности* проведена в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Заключение по результатам экспертизы лабораторных исследований проб готовых блюд, смывов, воды, замеры уровней искусственной освещенности, параметров микроклимата, отобранных и проведенных 13.10.16 г. в МБОУ «Детский сад комбинированного вида № 28», адрес: Тульская область, г. Щекино, ул. Ленина, д.54:

1. Пробы готовых блюд (котлета мясная, картофельное пюре) **соответствуют** требованиям ЕСТ №299 «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299» по микробиологическим показателям.

2. Калорийность и химический состав (по содержанию компонентов: белков+углеводов) второго блюда обеда (котлета мясная, картофельное пюре), установленные лабораторным путем, находятся **в пределах** допустимых отклонений (не более +/- 5%) от величин, полученных расчетным путем; по содержанию жиров – находятся **в пределах** допустимых отклонений (не более +/- 5%) от величин, полученных расчетным путем что **соответствует** МУ 4237-86 от 29.12.1986г. «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах».

3. Проба готового блюда (котлета мясная) по качеству термической обработки **соответствует** требованиям ГОСТ Р 54607.3-2014 «Методы лабораторного контроля продукции общественного питания».

4. Пробы воды из водопроводной сети **соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим и органолептическим показателям.

5. В смывах с оборудования, овощей и инвентаря яйца гельминтов, цисты простейших **не обнаружены**, что **соответствует** требованиям СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза».

6. В смывах с инвентаря БГКП **не обнаружено**, что **соответствует** МУ «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами» № 2657 от 31.12.1982 г.

7. По результатам инструментальных замеров *температура и относительная влажность воздуха* **соответствует** СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

8. По результатам инструментальных замеров *уровни искусственной освещенности* соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

(ответы на поставленные вопросы)

Сроки проведения экспертизы соблюдены.

Настоящее экспертное заключение направляется в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Тульской области в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах, составлено на 2 листах и действительно при наличии документов и материалов экспертизы, предоставленных в распоряжение эксперта.

Зав. отделом санитарно-эпидемиологической
экспертизы филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тульской области в г. Щекино»
(должность)



Маликова С.А.
(ФИО)